

FICHA TÉCNICA

Rockfon Canva® Panel Mural



Sounds Beautiful

Rockfon Canva® Panel Mural

- El panel mural Rockfon Canva es una solución versátil para mejorar la acústica en una amplia variedad de entornos.
- El tamaño y el diseño pueden personalizarse para adaptarse al estado de ánimo del usuario, la finalidad de la sala o las preferencias de la marca, ya sea como una pieza única, en combinaciones personalizadas tipo puzzle o en dimensiones extragrandes, permitiendo decorar espacios completos con un diseño acústico impecable.
- El lienzo es desmontable, lavable y reemplazable.
- Elija entre nuestra gama de 34 inspiradores Colours of Wellbeing o diseñe su propia propuesta gráfica. Combínelo con 10 colores diferentes de marco para crear un estilo único en su espacio.
- Concebido con la sostenibilidad en mente, el panel mural Rockfon Canva utiliza un 75 % de aluminio reciclado en el marco y un 100 % de poliéster reciclado en el lienzo textil, garantizando una solución con menores emisiones sin comprometer ni la calidad ni la estética.
- Instalación rápida y sencilla. Los paneles se entregan totalmente montados en el caso de las piezas individuales y las opciones tipo puzzle, o como una opción de fácil montaje para las posibilidades de grandes dimensiones.
- Producto de alto rendimiento y larga vida útil.
- Rockfon Canva es fruto de una colaboración en diseño con la empresa danesa de diseño acústico Akuart.

Descripción del Producto

- Absorbente: lana de roca de 35 mm
- Marco: aluminio mate de 50 mm con recubrimiento en polvo.
- Superficie: textil impreso

Áreas de aplicación

- Educación
- Sanidad
- Ocio y Deporte
- Oficinas
- Minoristas – Retail

Dimensiones modulares (Anchura x Altura x Profundidad) (mm)	Peso (kg/unidad)
900 x 1800 x 50	9,5
1200 x 1800 x 50	12,0
1200 x 2100 x 50	14,0
1200 x 2400 x 50	15,5
1200 x 900 x 50	7,0
900 x 600 x 50	4,0

La profundidad del marco es siempre de 50 mm. Posibilidad de personalizar los tamaños de los paneles bajo demanda.


Tamaño mínimo (Anch. x Alt. / Alt. x Anch.): 150 x 500 mm o 500 x 500 mm

Tamaño máximo (Anch. x Alt. / Alt. x Anch.): 13.000 x 3.000 mm

Un panel mural Rockfon Canva totalmente montado tiene una tolerancia de ± 1 mm en ancho y alto. Para el panel mural Rockfon Canva de Grandes dimensiones, que se entrega en componentes, la tolerancia es de 1,5 mm por cada 2,4 m en ancho y alto.

Marco único


Una obra plug-and-play de marco único para potenciar el bienestar.



Tamaños desde
(Anch. x Alt. / Alt. x Anch.):
150 x 500 mm o 500 x 500 mm
– 4000 x 2000 mm

Solución para puzzle personalizado


Un diseño de pared a medida con varios paneles murales Rockfon Canva de diferentes tamaños, conectados como un puzzle.



Tamaños desde
(Anch. x Alt. / Alt. x Anch.):
150 x 500 mm o 500 x 500 mm
– 4000 x 2000 mm

Panel de grandes dimensiones

Paneles murales de hasta 13 x 3 metros, que permiten decorar grandes superficies con un único panel continuo.




Tamaños desde
(Anch. x Alt. / Alt. x Anch.):
4000 x 2000 mm – 13000 x 3000 mm



Prestaciones



Absorción acústica
 α_w : 0,95 (Clase A)



Esesor del producto (mm)
 / Profundidad total de
 instalación (mm)

50 / 50	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Clase de absorción	NRC
	0,25	0,70	1,00	0,95	1,00	0,95	0,95	A	0,95



Reacción al fuego
 B-s1,d0

Conforme a norma EN 13501-1



Capacidad de reciclaje

La lana de roca es totalmente reciclable



Mantenimiento

- Marco: Aspiración, bayeta húmeda y limpieza con espuma baja presión
- Lienzo: Aspiración, bayeta húmeda y lavados a máquina hasta 40°C



Clima interior

Rockfon Canva tiene una baja emisión de COV (compuestos orgánicos volátiles).

El panel mural Rockfon Canva ha obtenido la clasificación finlandesa M1 de emisiones para materiales de construcción y la etiqueta danesa Indoor Climate Label para productos de baja emisión.



Higiene

La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos.



Resistencia a los impactos



El panel mural Rockfon Canva ha sido probado para resistencia a impactos según la norma EN 13964-Anexo D y cumple con los requisitos de resistencia a impactos de la clase 2A.




Seguridad de materias primas

Todos los materiales utilizados en los productos Rockfon se analizan de forma continua conforme a la lista de sustancias restringidas por el reglamento REACH o reconocidas como Sustancias Muy Preocupantes (SVHC). Las fibras de lana de roca Rockfon cumplen la normativa europea sobre fibras seguras y cuentan con la certificación EUCEB


Colores del marco



Colores del lienzo



Opciones gráficas personalizadas



Póngase en contacto con su representante local de Rockfon para conseguir el lienzo con la imagen o el diseño gráfico que prefiera impresos en calidad de alta resolución.

Todos los colores estándar están impresos sobre el lienzo con un patrón tejido. Los colores de la superficie del Canva son como los colores de productos Rockfon Color-all® pero con un patrón tejido. Los colores pueden variar ligeramente entre los distintos lotes de producción. La representación de colores puede variar entre impresión y realidad. Tenga en cuenta que los marcos negros combinados con lienzos de colores claros pueden crear un efecto de sombra cerca del Canva. La superficie textil en color 'Mercury' no tiene aspecto metalizado.

El lienzo Rockfon Canva es direccional, es decir, el aspecto de los colores difiere dependiendo de si el elemento se instala en orientación vertical u horizontal.

Sounds Beautiful

